

Obec Stará Kremnička

965 01 Stará Kremnička č. 198

Stavebný úrad

Číslo spisu: 248/2020

Vybavuje: Krajmerová

Stará Kremnička

dňa 25.11.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Obec Stará Kremnička, ktorá je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, prerokovala návrh zo dňa 21.07.2020 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Optická trasa Kremnica – Žiar nad Hronom“ na pozemkoch - líniová stavba v katastrálnych územiach Stará Kremnička, Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ves, Kremnica, Lúčky, navrhovateľa spoločnosť TOWERCOM a.s. so sídlom Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO:36364568, ktorú na základe plnomocenstva zastupuje spoločnosť TELECOMPROJECT S.R.O., Pajštúnska 1, 821 02 Bratislava, IČO:36171786 v zastúpení Equity Investment s.r.o., Súmravná 3256/4, 821 02 Bratislava, IČO:50930940, v územnom konaní s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania. Posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a na základe toho, podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

rozhodnutie
o umiestnení stavby

„Optická trasa Kremnica – Žiar nad Hronom“

na pozemkoch parc. č.: **líniová stavba**

v katastrálnych územiach: **Stará Kremnička, Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ves, Kremnica, Lúčky** tak, ako je zakreslené v situácii, ktorá tvorí nedeliteľnú časť tohto rozhodnutia.

I. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v zmysle prílohy územného rozhodnutia o umiestnení stavby – Dokumentácia stavby - výkres č. 1 až 18 pre jednotlivé katastrálne územia, ktorú vypracoval Ing. Juraj Rousek, Equity Investment s.r.o., Súmravná č. 4, 821 02 Bratislava.

Predmetom rozhodnutia je umiestnenie novej transportnej optickej siete za účelom pripojenia existujúcich anténnych stožiarových vysielačov na existujúcu chrbtovú optickú sieť. Nová transportná optická sieť sa prostredníctvom optického kábla zatiahne do HDPE multirúr s vonkajším priemerom 4 cm, ktoré budú uložené do rýh so šírkou 35 cm a hĺbkou 0,75m - 1,00m. Prostredníctvom nového optického kábla budú existujúce vysielače 0099BB, 1085BB a 1976BB pripojené na jestvujúci optický kábel RFO-012-ZH/ZV, za účelom zvýšenia kvality multifunkčných služieb elektronickej komunikácie.

Bod napojenia novej optickej siete na existujúcu trasu OSK je na pozemku parc. č. CKN 854/4 v k.ú. Stará Kremnička. Trasa končí na bytovom dome súp. č. 53 postavenom na pozemku parc. č. CKN 860 v k.ú. Kremnica, Dolná ulica, na ktorom je existujúci vysielač BTS 1976BB. Ostatné existujúce vysielače, vysielač BTS 0099BB, sa nachádza na stavbe Televízny prevádzač, súp. č. 478, postavenej na pozemku parc. č. CKN 2470/14 v k.ú. Kremnica (Kalvária) a vysielač BTS 1085 na pozemku parc. č. CKN 455/2 (EKN 383) v k. ú. Bartošova Lehôtka.

2. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Mesto Kremnica

V súčasnosti je vedené na stavebnom úrade mesta Kremnica územné konanie o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_ZH_KRMN_00_Kremnica_Jula Horvátha“, ktorej investorom je Slovak Telekom a.s., Bratislava. V rámci predmetnej stavby sa realizuje verejná optická sieť, ktorá pokrýva úsek navrhovanej stavby „Optická trasa Kremnica - Žiar nad Hronom“ od bytového domu č. 904/38 na Ulici

Jula Horvátha v Kremnici a vedie aj k bytovému domu č. 53/29 na Dolnej ulici, kde je na streche osadená BTS 1976BB. Z uvedeného dôvodu je potrebné rokovať so Slovak Telekom, a. s., o možnosti využitia tejto optickej siete, resp. o priložení navrhovaných rozvodov do jedného výkopu, nakoľko ide o lokalitu zaťaženú infraštruktúrou.

Stavbu realizovať tak, aby boli minimalizované negatívne zásahy do vlastníckych a užívateľských práv k dotknutým pozemkom vo vlastníctve mesta Kremnica a súkromných vlastníkov.

Pred začatím stavby oznámi stavebník mestu Kremnica meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za vykonávanie stavebných prác.

Pred realizáciou stavby požiadať mesto Kremnica o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, v ktorom budú určené podmienky pre vykonanie prác a tiež spôsob vyhotovenia nových vrstiev komunikácií. Križovanie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch vykonať riadeným pretláčaním. V prípade, že terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnia pretláčanie, križovanie možno riešiť prekopaním.

Pred začatím stavebných prác požiadať o vytýčenie inžinierskych sietí v správe mesta Kremnica (verejné osvetlenie, mestský rozhlas).

Na plochách verejnej zelene vykonávať v blízkosti drevín výkopové práce ručne tak, aby nebola poškodená ich podzemná časť, resp. znížená ekologická a estetická funkcia nadzemných častí drevín. V prípade nutnosti výrubu drevín požiadať vopred o vydanie súhlasu príslušný orgán ochrany prírody. V prípade potreby záberu verejného priestranstva stavebník vopred požiada mesto Kremnica o súhlas s jeho zabratím.

Počas vykonávania prác rešpektovať prevádzku autobusovej zastávky pri bytovom dome č. 904/38 na Ulici Jula Horvátha.

Stavebné práce vykonávať tak, aby boli bezpečne prístupné vstupy do bytových domov a verejných objektov. Uskutočňovaním stavby nesmú vzniknúť škody na majetku a zdraví tretích osôb.

Vybúraný materiál nie je dovolené uskladňovať na spevnených a trávnatých plochách. Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom.

V prípade znečistenia komunikácií a spevnených plôch bezodkladne vykonať ich vyčistenie.

Po ukončení stavby pozemky uviesť do pôvodného stavu, na trávnatých plochách po úprave terénu vyzbierať kamenivo a na plochách verejnej zelene zasieť trávu do vrstvy ornice.

Po ukončení stavby dotknuté verejné pozemky zápisnične odovzdať mestu Kremnica.

Na poľnohospodárskych pozemkoch a mimo zastavaného územia mesta vykonávať práce výhradne v období sucha a po zbere úrody, aby používanými motorovými vozidlami a stavebnými strojmi nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu, úrody a tiež k poškodeniu nespevnených komunikácií a poľných ciest. Trasu optickej siete viesť v hĺbke zodpovedajúcej možnosti užívania poľnohospodárskych pozemkov (napr. orba).

Navrhovanú trasu optickej siete v strmých úsekoch poľných ciest viesť mimo telesa cesty, resp. tak, aby v budúcnosti nedošlo k poškodeniu zariadenia stavebníka pri užívaní poľných ciest na daný účel a aby bola zachovaná funkčnosť týchto ciest, vzhľadom na množstvo vôd tečúcich po strmých poľných cestách z príľahlých svahov.

Upovedomiť vlastníkov dotknutých pozemkov 15 dní vopred o začatí stavebných prác na ich pozemkoch.

Upovedomiť a prizvať vlastníkov dotknutých pozemkov po ukončení predmetných stavebných prác na prevzatie nehnuteľnosti po vykonaní úpravy do pôvodného stavu.

Po ukončení stavby stavebník odovzdá mestu Kremnica geodetické zameranie časti stavby v katastrálnom území Kremnica v grafickej a digitálnej forme.

Upovedomiť užívateľov dotknutých poľnohospodárskych pozemkov evidovaných vo verejne prístupnom systéme GSAA najneskôr 15 dní vopred o termíne začatia stavebných prác na jednotlivých dieloch poľnohospodárskych pozemkov, vedených v evidencii dielov pôdnych blokov LPIS, aby si títo mohli splniť svoje povinnosti voči Poľnohospodárskej platobnej agentúre.

Na jednotlivých dieloch poľnohospodárskych pozemkov vedených v evidencii dielov pôdnych blokov LPIS nepoľnohospodárske činnosti, ktorými je aj výstavba inžinierskych sietí, vykonávať tak, že ich využitie na nepoľnohospodársku činnosť nebude obmedzené viac ako 28 dní v príslušnom kalendárnom roku, z toho v období od 15. mája do 15. septembra príslušného kalendárneho roku, nebude obmedzené viac ako 14 dní. V týchto lehotách musí byť poškodenie poľnohospodárskej plochy odstránené, vykonaná bude úprava výkopu a okolitého terénu, odstránenie kameniva a na trvalých trávnych porastoch obnovený trávny porast zasiatím semena tráv určeného pre trvalé trávne porasty.

Obec Stará Kremnička

Po realizácii stavby predložiť najneskôr do 30 dní obci Stará Kremnička návrh dohody o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľností podľa § 66 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorá súvisí s použitím pozemkov vo vlastníctve obce Stará Kremnička pre uloženie

rozvodov optickej siete. Cena bude určená dohodou alebo znaleckým posudkom spracovaným na náklady investora.

Navrhovanú stavbu vecne a časovo skoordinať so stavbou „Realizácia optických sietí SK-1 Stará Kremnička, obec Piteľová“.

Na poľnohospodársky využívaných pozemkoch vykonávať stavebnú činnosť výhradne v období sucha a po zbere úrody z dotknutej plochy.

Optické káble umiestniť do hĺbky, ktorú vyžaduje platná legislatíva (technické normy a zákonom predpísané ochranné pásma a hĺbky pre podzemné vedenia) najmenej však v hĺbke zodpovedajúcej možnosti užívania pozemkov na poľnohospodársku výrobu napr. orba.

Navrhovanú trasu optickej siete v úsekoch poľných ciest viesť tak aby v budúcnosti nedošlo k poškodeniu zariadenia stavebníka pri používaní poľných ciest na daný účel.

V prípade nutnosti výrubu drevín požiadať vopred o vydanie súhlasu príslušný orgán ochrany prírody.

Upovedomiť písomne vlastníkov dotknutých pozemkov 15 dní vopred o začatí stavebných prác na ich pozemkoch.

Upovedomiť a prizvať vlastníkov dotknutých pozemkov po ukončení predmetných stavebných prác na prevzatie nehnuteľnosti po vykonaní úpravy do pôvodného stavu.

Po ukončení stavby stavebník odovzdá obci Stará Kremnička geodetické zameranie časti stavby v katastrálnom území Stará Kremnička v grafickej a digitálnej forme.

Upovedomiť užívateľov dotknutých poľnohospodárskych pozemkov evidovaných v systéme GSAA najneskôr 15 dní vopred o termíne začatia stavebných prác na jednotlivých dieloch poľnohospodárskych pozemkov, vedených v evidencii dielov pôdnych blokov LPIS, aby si títo mohli splniť svoje povinnosti voči Poľnohospodárskej platobnej agentúre.

Na jednotlivých dieloch poľnohospodárskych pozemkov vedených v evidencii dielov pôdnych blokov LPIS nepoľnohospodárske činnosti, ktorými je aj výstavba inžinierskych sietí, vykonávať tak, aby ich využitie na nepoľnohospodársku činnosť nebolo obmedzené viac ako 28 dní v príslušnom kalendárnom roku, z toho v období od 15. mája do 15. septembra príslušného kalendárneho roka nebude obmedzené viac ako 14 dní. V týchto lehotách musí byť poškodenie poľnohospodárskej plochy odstránené, vykonaná bude úprava výkopu a okolitého terénu, odstránenie kameniva a na trvalých trávnatých porastoch bude obnovený trávnatý porast zasiatím semena tráv určeného pre trvalé trávnaté porasty.

Obec Bartošova Lehôtka

Pri investičnej akcii „Viacúčelové ihrisko a oddychová zóna“ v obci Bartošova Lehôtka, ktorá bude realizovaná v blízkosti predmetnej stavby, zabezpečiť, aby nedošlo k stretu záujmu dvoch investorov. Uvedená stavba bude realizovaná na pozemkoch CKN 3/1, CKN 5/2, CKN 6, CKN 17/1.

Obec Bartošova Lehôtka bude žiadať odškodnenie za vecné bremeno na obecných pozemkoch v súvislosti s touto investičnou akciou.

Križovanie trasy Kremnického potoka preložiť na hranicu k. ú. obce Bartošova Lehôtka a k. ú. obce Dolná Ves.

V priestore pri Obecnom úrade, na pozemkoch parc. č. CKN 3/1, CKN 510 bude navrhovaná stavba v kolízii s pripravovanou stavbou Jastrabá, prívodné potrubie z TKŽ do VBJ. Vyžiadať súhlasné stanovisko zo strany StVS a. s. Banská Bystrica.

Obec Dolná Ves

Stavbu realizovať tak, aby boli minimalizované negatívne zásahy do vlastníckych a užívateľských práv k dotknutým pozemkom vo vlastníctve obce Dolná Ves a súkromných vlastníkov.

Pred začatím stavby oznámiť obci Dolná Ves meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za vykonávanie stavebných prác.

Stavebné práce vykonávať tak, aby boli bezpečne priechodné vstupy do bytových domov a verejných objektov. Uskutočňovaním stavby nesmú vzniknúť škody na majetku a zdraví tretích osôb.

Vybúraný materiál nie je dovolené uskladňovať na spevnených a trávnatých plochách. Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom.

V prípade znečistenia komunikácií a spevnených plôch bezodkladne vykonať ich vyčistenie.

Po ukončení stavby pozemky uviesť do pôvodného stavu, na trávnatých plochách je potrebné po úprave terénu vyzbierať kamenivo a na plochách verejnej zelene zasiať trávu do vrstvy ornice. V prípade porušenia povrchu komunikácií a chodníkov, musia byť tieto po výstavbe uvedené do pôvodného stavu.

Po ukončení stavby, stavbou dotknuté verejné pozemky, zápisničné odovzdať obci Dolná Ves.

Na poľnohospodárskych pozemkoch a mimo zastavaného územia obce vykonávať práce výhradne v období sucha a po zbere úrody, aby používanými motorovými vozidlami a stavebnými strojmi nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu, úrody a tiež k poškodeniu nespevnených komunikácií a poľných ciest. Trasu optickej siete viesť v hĺbke zodpovedajúcej možnosti užívania poľnohospodárskych pozemkov (napr. orba).

Navrhovanú trasu optickej siete v strmých úsekoch poľných ciest viesť mimo telesa cesty, resp. tak, aby v budúcnosti nedošlo k poškodeniu zariadenia stavebníka pri užívaní poľných ciest na daný účel a aby bola zachovaná funkčnosť týchto ciest, vzhľadom na množstvo vôd tečúcich po strmých poľných cestách z príľahlých svahov.

Upovedomiť vlastníkov dotknutých pozemkov 15 dní vopred o začatí stavebných prác na ich pozemkoch.

Upovedomiť a prizvať vlastníkov dotknutých pozemkov po ukončení predmetných stavebných prác na prevzatie nehnuteľnosti po vykonaní úpravy do pôvodného stavu.

Po ukončení stavby odovzdať obci Dolná Ves geodetické zameranie stavby v grafickej a digitálnej forme.

Obec Horná Ves

V súčasnej dobe pripravuje Slovak Telecom, a.s., Bratislava, investičnú stavbu pre realizáciu verejnej optickej siete, ktorá pokrýva úsek stavby „Optická trasa Kremnica - Žiar nad Hronom“. Z uvedeného dôvodu rokovať so Slovak Telecom, a. s., o možnosti využitia tejto optickej siete, resp. o priložení navrhovaných rozvodov do jedného výkopu, nakoľko ide o lokalitu zaťaženú infraštruktúrou.

Stavbu realizovať tak, aby boli minimalizované negatívne zásahy do vlastníckych a užívateľských práv k dotknutým pozemkom vo vlastníctve obce Horná Ves a súkromných vlastníkov.

Pred začatím stavby oznámiť obci Horná Ves meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za vykonávanie stavebných prác.

Pred realizáciou stavby požiadať obec Horná Ves o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, v ktorej budú určené podmienky pre vykonanie prác a tiež spôsob vyhotovenia nových vrstiev komunikácií. Križovanie miestnej komunikácie, chodníkov a spevnených plôch vykonať riadeným pretláčaním.

Pred začatím stavebných prác požiadať o vytýčenie inžinierskych sietí v správe obce Horná Ves.

V prípade nutnosti výrubu drevín požiadať vopred o vydanie súhlasu príslušný orgán ochrany prírody.

V prípade potreby záberu verejného priestranstva stavebník vopred požiada obec Hornú Ves o súhlas s jeho zabratím.

Pri uskutočňovaní stavby nesmú vzniknúť škody na majetku a zdraví tretích osôb.

Vybúraný materiál nie je dovolené uskladňovať na spevnených a trávnatých plochách. Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom.

V prípade znečistenia komunikácií a spevnených plôch bezodkladne vykonať ich vyčistenie.

Po ukončení stavby pozemky uviesť do pôvodného stavu, na trávnatých plochách je potrebné po úprave terénu vyzbierať kamenivo a na plochách verejnej zelene zasieť trávu do vrstvy ornice.

Na poľnohospodárskych pozemkoch a mimo zastavaného územia mesta vykonávať práce výhradne v období sucha a po zbere úrody, aby používanými motorovými vozidlami a stavebnými strojmi nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu, úrody a tiež k poškodeniu nespevnených komunikácií a poľných ciest. Trasu optickej siete viesť v hĺbke zodpovedajúcej možnosti užívania poľnohospodárskych pozemkov (napr. orba).

Navrhovanú trasu optickej siete v strmých úsekoch poľných ciest viesť mimo telesa cesty, resp. tak, aby v budúcnosti nedošlo k poškodeniu zariadenia stavebníka pri užívaní poľných ciest na daný účel a aby bola zachovaná funkčnosť týchto ciest, vzhľadom na množstvo vôd tečúcich po strmých poľných cestách z príľahlých svahov.

Upovedomiť vlastníkov dotknutých pozemkov 15 dní vopred o začatí stavebných prác na ich pozemkoch.

Upovedomiť a prizvať vlastníkov dotknutých pozemkov po ukončení predmetných stavebných prác na prevzatie nehnuteľnosti po vykonaní úpravy do pôvodného stavu.

Po ukončení stavby odovzdať obci Horná Ves geodetické zameranie stavby v grafickej a digitálnej forme.

Upovedomiť užívateľov dotknutých poľnohospodárskych pozemkov evidovaných vo verejne prístupnom systéme GSAA najneskôr 15 dní vopred o termíne začatia stavebných prác na jednotlivých dieloch poľnohospodárskych pozemkov, vedených v evidencii dielov pôdnych blokov LPIS, aby si títo mohli splniť svoje povinnosti voči Poľnohospodárskej platobnej agentúre.

Na jednotlivých dieloch poľnohospodárskych pozemkov vedených v evidencii dielov pôdnych blokov LPIS budú nepoľnohospodárske činnosti, ktorými je aj výstavba inžinierskych sietí, vykonávané tak, že ich využitie na nepoľnohospodársku činnosť nebude obmedzené viac ako 28 dní v príslušnom kalendárnom roku, z toho v období od 15. mája do 15. septembra príslušného kalendárneho roku nebude obmedzené viac ako 14 dní. V týchto lehotách musí byť poškodenie poľnohospodárskej plochy odstránené, vykonaná bude úprava výkopu a okolitého terénu, odstránenie kameniva a na trvalých trávnych porastoch bude obnovený trávny porast zasiatím semena tráv určeného pre trvalé trávne porasty.

Obec Lúčky

Stavbu realizovať tak, aby boli minimalizované negatívne zásahy do vlastníckych a užívateľských práv k dotknutým pozemkom vo vlastníctve obce Lúčky a súkromných vlastníkov.

Pred začatím stavby oznámiť obci Lúčky meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za vykonávanie stavebných prác.

Navrhovaná trasa je v kolízii s diaľkovým vodovodom „Turček“.

Optickú trasu v katastrálnom území Lúčky viesť krajom pozemku parc. č. CKN 354.

Upovedomiť užívateľov dotknutých poľnohospodárskych pozemkov evidovaných vo verejne prístupnom systéme GSAA najneskôr 15 dní vopred o termíne začatia stavebných prác na jednotlivých dieloch poľnohospodárskych pozemkov, vedených v evidencii dielov pôdnych blokov LPIS, aby si títo mohli splniť svoje povinnosti voči Poľnohospodárskej platobnej agentúre.

Na jednotlivých dieloch poľnohospodárskych pozemkov vedených v evidencii dielov pôdnych blokov LPIS budú nepoľnohospodárske činnosti, ktorými je aj výstavba Inžinierskych sietí, vykonávané tak, že ich využitie na nepoľnohospodársku činnosť nebude obmedzené viac ako 28 dní v príslušnom kalendárnom roku, z toho v období od 15. mája do 15. septembra príslušného kalendárneho roku nebude obmedzené viac ako 14 dní. V týchto lehotách musí byť poškodenie poľnohospodárskej plochy odstránené, vykonaná bude úprava výkopu a okolitého terénu, odstránenie kameniva a na trvalých trávnych porastoch bude obnovený trávny porast zasiatím semena tráv určeného pre trvalé trávne porasty.

Na plochách verejnej zelene vykonávať v blízkosti drevín výkopové práce ručne tak, aby nebola poškodená ich podzemná časť, resp. znížená ekologická a estetická funkcia nadzemných častí drevín. V prípade nutnosti výrubu drevín požiadať vopred o vydanie súhlasu príslušný orgán ochrany prírody.

Pri vykonávaní stavebných prác v blízkosti „ZO Šibeničný vrch“ práce vykonávať tak, aby uskutočňovaním stavby vznikali škody na majetku a zdraví tretích osôb.

Materiál potrebný pre uskutočňovanie stavby neuskladňovať na spevnených a trávnatých plochách.

Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom.

V prípade znečistenia komunikácií a spevnených plôch bezodkladne vykonať ich vyčistenie.

Po ukončení stavby pozemky uviesť do pôvodného stavu, na trávnatých plochách je potrebné po úprave terénu vyzbierať kamenivo a na plochách verejnej zelene zasiať trávu do vrstvy ornice.

Na poľnohospodárskych pozemkoch a mimo zastavaného územia mesta vykonávať práce výhradne v období sucha a po zbere úrody, aby používanými motorovými vozidlami a stavebnými strojmi nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu, úrody a tiež k poškodeniu nespevnených komunikácií a poľných ciest. Trasu optickej siete viesť v hĺbke zodpovedajúcej možnosti užívania poľnohospodárskych pozemkov (napr. orba).

Navrhovanú trasu optickej siete v blízkosti cesty, ktorú užívajú vlastníci „ZO Šibeničný vrch“ viesť mimo telesa cesty, resp. tak, aby v budúcnosti nedošlo k poškodeniu zariadenia stavebníka pri užívaní poľných ciest na daný účel a aby bola zachovaná funkčnosť týchto ciest, vzhľadom na množstvo vôd tečúcich po strmých poľných cestách z priľahlých svahov.

Upovedomiť vlastníkov dotknutých pozemkov 15 dní vopred o začatí stavebných prác na ich pozemkoch.

Upovedomiť a prizvať vlastníkov dotknutých pozemkov po ukončení predmetných stavebných prác na prevzatie nehnuteľnosti po vykonaní úpravy do pôvodného stavu.

Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky

Stanovisko bez pripomienok s tým, že je potrebné doručiť ho v odpise všetkým orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu, alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk, aj územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami. V predmetnom území sú evidované staré banské diela. Evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

V predmetnom území je evidovaná jedna skládka s ukončenou prevádzkou, sedem odvezených skládok a tri upravené skládky. Uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže.

V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia). Evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

V dotknutom území medzi obcami Kremnica a Žiar nad Hronom je zaregistrovaný výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Svahové deformácie zasahujú aj do predmetného územia. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia aktivizácie existujúcich zosuvov. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi zásahmi, resp. ich kombináciou. Do rájónu potenciálne nestabilných území s priaznivou geologickou stavbou pre občasný vznik svahových deformácií sú zaradené ďalšie svahy v širšom okolí zaregistrovaných svahových pohybov. Potenciálne nestabilné územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.

Predmetné územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika. Stredné a vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

b) stredné a vysoké radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného a vysokého radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Krajský pamiatkový úrad

Počas realizácie stavby vykonať archeologický výskum.

Banskobystrický samosprávny kraj, odd. investičnej prípravy, výstavby a prevádzky

Dodržať § 18, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších právnych predpisov v spojení s § 20, vyhlášky č. 35/1984 Federálneho ministerstva dopravy ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších právnych predpisov.

Rešpektovať a dodržať podmienky, ktoré stanovil správca cesty, Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., v písomnom vyjadrení pod číslom BBRSC/01746/2020 a BBRSC/0003135/2020 zo dňa 10.06.2020.

Stavbou nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy dotknutých ciest vo vlastníctve BBSK, najmä pri údržbe, stavebných úpravách a modernizácii cesty.

V prípade vedenia trasy cez pozemky vo vlastníctve BBSK, stavebník po realizácii stavby, najneskôr ku kolaudácii stavby, bude povinný uzatvoriť s BBSK Zmluvu o zriadení vecného bremena v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja.

Banskobystrický samosprávny kraj, ako vlastníč dotknutých pozemných komunikácií, si s ohľadom na ich ochranu, vyhradzuje podmienky k realizácii stavby doplniť alebo zmeniť, pokiaľ si to záujmy vlastníka vyžadujú.

Okresný úrad Žiar nad Hronom

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Stavebník požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v stavebnom konaní v zmysle §99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch pokiaľ nepôjde o jednoduchú alebo drobnú stavbu.

Pri realizácii stavby a jej prevádzkovaní je investor povinný postupovať v zmysle ustanovení vodného zákona.

Pri realizácii stavby postupovať tak, aby nedošlo ku zhoršeniu kvality vody v tokoch a k ukladaniu materiálov do prietochného profilu alebo na pobrežných pozemkoch vodných tokov.

Zabezpečiť, aby pri realizačných prácach nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd chemickými látkami, resp. ropnými produktmi.

Umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia. Podľa § 49 ods. 2 vodného zákona pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary.

V prípade potrebného zásahu do toku k prácam prizvať zástupcu správcu toku.

Dbáť o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb.

Zabezpečiť, aby mechanizmy boli udržiavané v riadnom technickom stave.

V prípade nevyhnutného nakladania so znečisťujúcimi látkami zaobchádzať s nimi podľa príslušných ustanovení vodného zákona. Zároveň vykonať účinné opatrenia, aby tieto látky nevnikli do povrchových a podzemných vôd.

Pozemkový a lesný odbor:

Dotknuté lesné pozemky využívať pre účely stavby len v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, t.j. ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich.

Pre účely stavby použiť len nevyhnutne potrebnú výmeru lesných pozemkov.

V prípade, že dôjde k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy, požiadať správny orgán o vydanie stanoviska, prípadne rozhodnutia k odňatiu poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy a ku žiadosti doložiť všetky náležitosti potrebné k podaniu.

V prípade, že dôjde k dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy, pri výkope pre uloženie optického kábla, požiadať správny orgán o vydanie stanoviska, k dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy podľa §18 vyššie uvádzaného zákona. K dočasnému odňatiu doložiť bilanciu skrývky humusového horizontu a plán spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy.

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, slúžia cestné ochranné pásma. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určuje šírku ochranných pásem vykonávací predpis, a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi príslušného jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.

V zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov elektrické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné a iné vedenia, zariadenia na rozvod tepla a vykurovacích plynov (ďalej len „vedenia“), pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby diaľnic, ciest alebo miestnych komunikácií, nesmú sa umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch, okrem prípadov uvedených v § 18 ods. 4-14 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Križovanie ciest II. a III. triedy bude vykonané pretláčaním chráničky v zmysle § 18 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov mimo súvisle zastavaného územia môže príslušný cestný správny orgán v prípadoch, keď je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov, povoliť uskutočniť kríženie podzemného vedenia s diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami; tieto kríženia sa zriaďujú v chráničkách alebo kolektoroch, prípadne tak, aby pri ich údržbe a opravách nedošlo k narušeniu diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie. Prípadné umiestnenie telekomunikačných podzemných vedení v cestnom telese alebo na cestnom pomocnom pozemku z dôvodov uvedených v prvej vete tohto odseku povoľuje príslušný cestný správny orgán.

V plnej miere dodržať podmienky vo vyjadrení Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., č. p. BBRSC/01746/2020 (BBRSC/03135/2020) zo dňa 10.06.2020.

Minimálne 30 dní pred samotnou realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie ciest; o povolenie čiastočnej uzávierky ciest; o určenie dočasného dopravného značenia na ceste. K uvedeným žiadostiam doložiť okrem príslušnej dokumentácie súhlas správcu cesty Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s. a Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného riaditeľstva v Žiari nad Hronom. Určenie dočasného dopravného značenia má podmienku priloženia dokumentácie dočasného dopravného značenia, odsúhlasenej Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Žiari nad Hronom.

Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI

Pokiaľ si realizácia stavby vyžiada obmedzenia v cestnej premávke, spracovať projekt organizácie dopravy a tento následne predložiť ODI OR PZ V Žiar nad Hronom na posúdenie.

Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Optická trasa Kremnica - Žiar nad Hronom“, v súlade s hranicami podľa katastrálnej mapy a so spracovanou projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určil majetkový správca cesty 1/65 Slovenská správa ciest, Bratislava v stanovisku č. SSC/7788/2020/2320/16232 zo dňa 3.6.2020. Podmienky SSC Bratislava, ako aj podmienky majetkového správcu cesty 1/65, plniť bezpodmienečne.

Pred realizáciou stavby, z dôvodu umiestnenia optickej trasy celkom 6 x križujúcej cestu 1/65, požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o zvláštne užívanie cesty 1/65 v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátane úhrady správneho poplatku /120,- € v E-kolkoch/ a uvedenia zodpovednej osoby za realizáciu prác /adresa a kontaktné číslo tel. resp. mobilu/. Ku žiadosti priložiť technické riešenie križovania cesty 1/65 navrhovanou optickou trasou, situáciu križovania, pozdĺžny a priečny rez, stanoviská k povoleniu pre zvláštne užívanie cesty 1/65 od SSC Bratislava, majetkového správcu cesty 1/65 z hľadiska rozvoja ciest I. triedy a OR PZ, ODI, Žiar nad Hronom, z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

Pred realizáciou stavby požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v zmysle §11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty 1/65, v extraviláne obcí, vrátane úhrady správneho poplatku /115,- € v E-kolkoch/ a uvedenia zodpovednej osoby za realizáciu prác /adresa a kontaktné číslo tel. resp. mobilu/. Ku žiadosti predložiť stanovisko k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/65 od SSC Bratislava, majetkového správcu cesty 1/65 a OR PZ, ODI, Žiar nad Hronom, z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

V prípade potreby požiadať OÚ Banská Bystrica, odbor CD a PK o určenie dočasného dopravného značenia na ceste 1/65, počas prác súvisiacich s križovaním a umiestnením v ochrannom pásme navrhovanej optickej trasy, po predchádzajúcom súhlase príslušného ODI, OR PZ, Žiar nad Hronom. Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nakoľko nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie cesty 1/65 s navrhovanou realizáciou optickej trasy v rámci stavby „Optická trasa Kremnica - Žiar nad Hronom“, podľa priloženej dokumentácie pre územné konanie, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v rámci realizácie stavby uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemnej komunikácie, t. j. cesty 1/65.

Slovenský pozemkový fond

Na stavbou dotknuté pozemky v správe SPF stavebník podá návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku zákonného vecného bremena v rozsahu ochranného pásma optickej stavby bezodkladne po kolaudačnom konaní stavby, najneskôr do 3 mesiacov od uvedenia do prevádzky resp. kolaudácie.

K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadných užívateľov pozemkov SPF.

Parcely, na ktorých sa nezrealizuje stavba, ale budú dočasne využité ako stavenisko, dať do pôvodného stavu, aby mohli byť využívané na ich doterajší účel. V prípade vzniknutých škôd, odstrániť tieto na vlastné náklady.

SPF si uplatňuje právo na jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania u držiteľa povolenia alebo ním poverenej právnickej osoby v súlade s § 66 ods. 5) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (subjektívna aj objektívna lehota).

Slovenská správa ciest

Začiatok prác v blízkosti cesty 1/65 vždy min. tri dni vopred telefonicky oznámiť zástupcovi SSC - Ing. Peter Hološ, 0903 405 919.

V súbehu s cestou 1/65 optický kábel situovať mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 1,0 m od vonkajšej hrany odvodňovacej priekopy, resp. päty násypového svahu tejto cesty.

Križovania pod cestou realizovať riadeným pretlakom kolmo na os cesty, s uložením optického kábla do chráničky. Bližšie hrany jám umiestniť vo vzdialenosti min. 0,60 m od vonkajšej hrany cestnej odvodňovacej priekopy, resp. päty násypového svahu. Minimálne krytie chráničky pod vozovkou cesty

musí byť 1,20 m a min. 0,70 m pod dnom odvodňovacieho zariadenia cesty. Chránička vyvíeť mimo cestný pozemok tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám.

Realizáciou stavebných prác nesmie prísť k narušeniu stability cestnej komunikácie a jej odvodňovacieho systému. Výkopy musia byť zrealizované v súlade s STN 73 3050 Zemné práce.

Pri prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcich mostných objektov a priepustov na ceste I/65. Optickú sieť v blízkosti mostných objektov umiestniť v zemnej ryhe vo vzdialenosti min. 5,0 m od opory mosta tak, aby nebránila údržbe, prípadne oprave mosta.

Vybúraný a stavebný materiál neskladovať na ceste I/65. Počas realizácie stavebných prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty I/65, prípadné znečistenie odstrániť ihneď.

Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami neobmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste I/65.

Cestný pozemok a jeho okolie po ukončení stavebných prác vyčistiť a upraviť do pôvodného stavu.

Pred zakrytím montážnych jám pri križovaniach cesty I. triedy a po ukončení stavebnej činnosti v dotyku s cestou I/65, prizvať zástupcu SSC IVSC v Banskej Bystrici (Ing. Peter Hološ), na zápisničné prevzatie dotknutého úseku.

Prípadné dočasné dopravné značenie odsúhlasí príslušným dopravným inšpektorátom a tiež SSC. Dopravné značenie na ceste I/65 môže byť osadené len na základe určenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom.

Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie vzniknutých vád na ceste I/65 z dôvodu zásahu do cestného telesa v trvaní 36 mesiacov od zápisničného prevzatia dotknutého úseku cesty.

Vlastník optického kábla si nebude voči správcovi cesty I/65 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme kábla, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. oprave tejto cesty.

Podľa § 8, ods. 1, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, križovanie pod cestou I/65 podlieha samostatnému rozhodnutiu na zvláštne užívanie, o ktoré je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je pre cesty I. triedy Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Podľa § 11, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, práce v ochrannom pásme cesty I/65 podliehajú samostatnému rozhodnutiu príslušného cestného správneho orgánu.

SSC si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu cesty I. triedy.

Banskobystrická regionálna správa ciest

Križovanie cesty I/65 a III/2501:

S križovaním cesty I/65 rovno popod mostný objekt III/2501- 1 vykonať pretlakom vykonať minimálne 5m od uvedeného objektu.

Do spevnenej časti cesty a odvodňovacieho rigolu cesty IX/2501 a III/2488 nevykonať žiadny zásah. Zemný výkop vedený vpravo (cca 20m) po prekrižovaní vesty vľavo (cca 20m) po cestu I/65 v protismere staničenia cesty III/2501, viesť za chodníkom, upresniť ho miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a.s., pracovisko Žiar nad Hronom, p, Kamody Jaroslav t.č. 0918543605.

Križovanie cesty III/2501 2x:

Križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky.

Štartovaciu a cieľovú jamu vykopať minimálne 1,5m od vonkajšej hrany uvedených ciest v hĺbke minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty (upresniť miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC a.s. pracovisko Žiar nad Hronom, Kamody Jaroslav t.č. 0918543605).

Miesto križovania označiť podľa normy. Pretlak umiestniť od mostného objektu, priepustu min. 5m.

Štartovaciu a cieľovú jamu po vykonaní pretlaku zasypať a upraviť do náležitého stavu.

Do spevnenej cesty (živičný kryt) uvedených ciest nevykonať žiadny zásah.

Pri zahájení prác (k pretláčaniu chráničky) prizvať zástupcu BBRSCZH p. Kamodyho 0918543605.

Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty IXI/2501 a III/2488 jej označenia dotknutých úsekov cesty, v čase realizácie stavby „Optická trasa Kremnica - Žiar nad Hronom“, zodpovedá investor (stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou „Optická trasa Kremnica - Žiar nad Hronom“ zodpovedá investor.

Práce v dotyku s cestou III/2501 a III/2488 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t.j. od 31.10. do 15.04. príslušného kalendárneho roka.

V prípade nutnosti zásahu do pozemkov Banskobystrického samosprávneho kraja požiadať vlastníka o uzatvorenie zmluvného vzťahu prípadne vecného bremena.

Stavbu realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadať Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, o určenie dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác.

V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, túto skutočnosť bezodkladne oznámiť cestnému správneému orgánu a správcovi cesty.

V prípade, že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca vedenia, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu údržby cesty III/2501 a III/2488 .

Súbeh s cestou a križovanie cesty je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, obor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom

BBRSC a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Križovania a súbeh káblového vedenia v dotknutými vodnými tokmi je nutné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi, pričom ich zrealizovať využitím bez výkopovej technológie.

Správca vodných tokov má oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m a pri vodohospodársky významných vodných tokoch do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary. Pri súbehu káblového vedenia s Kremnickým potokom optické káble uložiť mimo pobrežných pozemkov toku, t.j. v odstupovej vzdialenosti min. 10,0 m od jeho brehovej čiary.

Križovanie káblového vedenia s vodnými tokmi navrhnuť a zrealizovať tak, aby SVP š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Optické káble je preto potrebné pod dnom koryta tokov a v rámci ich pobrežných pozemkov uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca tokov mohol pri ich správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení.

Montážne jamy pre realizáciu mikro tunelovania vybudovať mimo pobrežných pozemkov vodných tokov tak, aby bolo možné uloženie káblov chráničky dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie aj v rámci celej šírky pobrežných pozemkov toku.

Montážne jamy pri realizácii bez výkopovej technológie zasypať až po kontrole splnenia podmienok vyjadrenia zástupcom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného Hrona Zvolen. O uložení podzemného vedenia pod korytom toku vyhotoviť protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V takom prípade správca toku nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej sieti pri výkone prevádzky a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom toku.

Prílohou protokolu z kontroly uloženia podzemného vedenia optických káblov pod dnom toku v správe SVP š.p. musí byť odborne spôsobilou osobou, zo strany investora stavby, zameraná kóta krytia uloženého optického kábla v chráničke, ako aj kóta pevného dna vodného toku vo výškovom systéme BPV. V rámci koryta vodného toku musí byť pritom chránička uložená s krytím min. 1,50 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu).

Dno koryta vodného toku v mieste jeho križovania káblovým vedením po uložení do chráničky opevniť kamennou rovnatinou primeranej frakcie v rozsahu min. 2,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta toku tak, aby pritom nedošlo k zmenšeniu prietocnej kapacity koryta toku. Kamenná rovnatina pritom musí plynula nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. Táto požiadavka neplatí v prípade vybudovaného opevnenia koryta toku.

V rámci stavebných prác minimalizovať zásah stavebnej techniky do ich koryta a príľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. V prípade nutnosti výrubu stromov riešiť uvedené v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Po ukončení prác všetky križovaním a ukladaním vedenia v súbehu s tokom narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu a podzemné vedenie križujúce alebo uložené v súbehu s vodnými tokmi je označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR

NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete zabezpečí ich okamžitú obnovu.

Stavebné práce realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. Počas výstavby je neuskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania.

Zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.

Správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhradzuje právo kontroly staveniska k začatiu a ukončeniu stavby. K zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta jednotlivých vodných tokov pri ich križovaní prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného Hrona Zvolen - Prevádzkové stredisko Žiar nad Hronom (Ing. Jozef Černaj, mobil: 0903 601 829).

Predložiť správcovi tokov najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia pod každým vyššie uvedeným vodným tokom v správe SVP š.p. (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničiek s hĺbkou ich uloženia so zameraním vo výškovom systéme BPV), ktorý bude križovaný káblovým vedením, ako aj uloženia káblového vedenia v rámci pobrežných pozemkov pri uložení káblového vedenia v súbehu s vodným tokom.

Pri podzemnom uložení vedenia v rámci pozemkov vo vlastníctve alebo správe SVP š.p., po zázname vecného bremena do katastra nehnuteľností k príslušnej parcele v zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zasláť na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica porealizačný geometrický plán stavby a znalecký posudok stanovujúci výšku jednorázovej náhrady, ktoré zabezpečí stavebník na svoje náklady.

Pri križovaniach, kde SVP š.p. ako správca dotýčných vodných tokov, nie je vlastníkom pozemkov pod ich korytom, uzatvoriť so SVP, š.p. OZ Banská Bystrica najneskôr do doby odovzdania stavby do užívania, zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotýčný vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odbornou spôsobilou osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.

Prevádzkovateľ podzemného káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta vodných tokov v mieste ich križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne jeho vytýčenie.

V prípade, že križovanie vodných tokov nebude realizované v súlade s požiadavkami SVP š.p. a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.

V prípade, že uložené optické káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v dotknutých obciach, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.

V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej zemnej siete došlo k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Energotel a.s.

V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zakresliť do projektu stavby priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

Pri realizáciou stavby vytýčiť podzemné vedení v majetku Energotel a.s.. Vytýčenie zrealizuje Energotel a.s. na základe písomnej objednávky. Podmienky pre vytýčenie sú uvedené na web stránke Energotel a.s. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo, č.t. 0911775 085, email: vytycovanic@energotel.sk. V objednávke uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie.

Pri realizačných prácach dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä: pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu; Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk; preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce

s vytýčenou a vyznačenou polohou vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo "vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy vedení; Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu; Nad trasou vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k vedeniam; Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť; Pred zahrnutím obnažených miest vedení prizvať pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole a vystaviť zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu vedení; Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zakrytové dosky, fólia, markre); Overiť výškové a stranové uloženia vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že Energotel a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia vedení vykonaného jeho vedomia); V prípade zmeny nivelety nad trasou vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas; V prípade potreby premiestnenia vedení vypracovať projektovú dokumentáciu preloženia vedení a túto predložiť na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel a.s.

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie vedení na tel. číslo +421 250 612 200.

Stredoslovenská distribučná a.s.

Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení: prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky. Pred začatím prác dokázateľne oboznámiť pracovníkov o tom, že na uvedenej parcele je uložené silové elektrické vedenie.

V prípade poruchy na elektrickom vedení a pri jej odstraňovaní, SSD neznáša žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri stavbe na majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.

SSD si vyhradzuje v Zmysle Zákona 251/2012, §11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.

Od energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a 1 meter od NN a VN podzemného káblového vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

V ochrannom pásme elektrického vedenia je v zmysle § 43 ods. 8 zakázané: zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy; vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, príp. sťažiť prístup k el. vedeniu.

Kovové časti stavieb uzemniť. Odpor uzemnenia max. 15 Ohm.

V prípade, že nie je možné umiestniť stavbu mimo ochranného pásma podzemných el. vedení, vykonať na základe žiadosti v zmysle Zákona 251/2012 Z.z §45 "Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia", v ktorom sa uvádza: (1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy. (2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

Skutočnú polohu existujúcich vedení overiť vytýčením v teréne (možná prítomnosť podzemných inžinierskych sietí v majetku tretích osôb).

V prípade potreby presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD, na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/wytyc.wv>, vytýči určený pracovník SSD.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, uvedené potvrdiť v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane

ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia túto skutočnosť neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSD, za poškodenie predmetnej stavby SSD nezodpovedá.

SSD, v prípade nerešpektovania svojho stanoviska stavebníkom, nezodpovedá za prípadné škody na majetku vlastníka stavby, vzniknuté v dôsledku prevádzky, údržby a opravy elektroenergetických zariadení SSD. V prípade vzniku škody na zariadení v majetku SSD, z dôvodu nerešpektovania stanoviska SSD, si SSD vyhradzuje právo na náhradu vzniknutej škody.

Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.

Realizáciou stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: majtan@telekom.sk, 045/6790942

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. V zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z., uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

V prípade ak sa na definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., žiadateľ túto zabezpečí proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. V záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody. Vyžiadať si vyjadrenie aj od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK: V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. zabezpečí: Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.; Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia; Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečíte: Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu; Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s

podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené » Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu; Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje); Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia; Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním); Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777; Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky (zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D fwww.sDD-distribucia.sk).

V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.

Zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov. Pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D. V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, zabezpečiť vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam, zabezpečiť vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, zabezpečiť vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

V mieste križovania navrhovaného, telekomunikačného zariadenia v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie tak, ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01 a pred ich zasypaním prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D.

Rozsah a dĺžku vykonávania práce v ochrannom pásme VTL plynovodu e prerokovať min. 15 dní pred začatím prác s PDS, ktorý určí podmienky.

Pohyb všetkých vozidiel vykonávať zásadne mimo osi podzemných zariadení PDS. V prípade potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné zariadenia vykonať nad týmito zariadeniami spevnený cestný prechod odsúhlasený PDS.

Súbeh navrhovanej siete a existujúceho plynárenského zariadenia - VTL plynovodu dodržať min. 3,0 m. Pracovníkov subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu, preukázateľne preškoliť v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktovať zástupcu SPP- D, - p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp- distribucia.sk

Križovania navrhovanej siete s existuj. PZ realizovať výlučne ako ručný výkop bez použitia strojov, a to pokiaľ ide o výkopové práce, ako aj bezvýkopové technológie.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. (Banská Bystrica)

V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod, resp. verejná kanalizácia. Vytýčenie potrubí vykoná prevádzka vodovodov Kremnica/Žiar nad Hronom, resp. prevádzka kanalizácií Žiar nad Hronom na základe objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom. O vytýčení spísať protokol.

V predmetnom území sa môžu nachádzať vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v správe StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom.

V blízkosti obchvatu na Šašovskom Podhradí dôjde k stretu (križovaniu) so skupinovým vodovodom PSV, ktorý je v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica. V záujmovom území sa nachádza aj skupinový vodovod TKŽ, v správe StVPS, a.s., Závod 03 Prievidza.

Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne: min. 15 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii od priemeru 500 mm.

V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy.

Pri križovaní vodovodného, resp. kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

Prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka. V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie. V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečiť na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.

V prípade nedodržania podmienok uvedených vo vyjadrení StVPS a.s., táto neposkytne súhlasné porealizačné vyjadrenie, ktoré je potrebné predložiť stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. (Prievidza)

V trase navrhovaného optického vedenia sa nachádzajú podzemné siete verejného vodovodu - potrubie skupinového vodovodu Turček-Kremnica-Žiar nad Hronom (TKŽ) oceľ DN 400 vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica a prevádzkovani Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza – uvedené siete plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005.

Vytýčenie potrubia verejného vodovodu (TKŽ) v prevádzkovaní StVPS, a. s. vykoná prevádzka úpravne vody Turček na základe objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Prievidzi. O vytýčení spísať protokol (kontakt na pracovníka prevádzky úpravne vody Turček - Ing. Aurélius Rozina, t. č. 048 4327 742, +421 905 415 171).

Pásmo ochrany na potrubie skupinového vodovodu TKŽ bolo určené rozhodnutím č. ŽP 192/95- 2/Ru zo dňa 15. 8. 1995 vo vzdialenosti 3,0 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany.

Podľa ustanovenia § 19 zák. č. 442/2002 Z.z. v pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

Podmienky realizácie stavby:

Pri križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“; Prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka; V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečiť stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.; V prípade nedodržania podmienok vyjadrenia, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

Rešpektovať stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, ktoré vydal Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom, č. TPC 1192/2020 (ZC7/247/2020) zo dňa 7. 7. 2020.

Orange Slovensko a.s.

Umiestnením stavby dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE budú poskytnuté po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so

spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

V záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom vyjadrenia.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že bude zabezpečené: pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ; vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi; preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ; dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu; nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ; súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ; aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou; pred záhrom previesť zhutnenie zemin pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery); aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378; overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia); pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

3. V plnom rozsahu dodržať ustanovenia § 66 zákona NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
 4. K vytýčeniu časti stavby v teréne, v k. ú. Kremnica prizvať Pavla Rajchmana a manželku Miriam, Ulica Rumunskej armády 1400/48, 967 01 Kremnica, vlastníkov el. prípojky vedenej cez pozemky parc. č. CKN 2496/1, CKN 2495/1, CKN 2494 a CKN 2493 k rodinnému domu na pozemku parc. č. CKN 2483/6.
 5. V zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu. Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie.
 5. Podľa ustanovení § 56 ods. b) stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích bodov.
 6. Čas platnosti územného rozhodnutia možno predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pre uplynutím lehoty. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno predĺžiť, ak bol na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia.
 7. V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
- II. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 56 písm. b) zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydal dňa 25.09.2020 pod č. OU-ZH-OSZP-2 020/010700-002 záväzné stanovisko, v zmysle ktorého navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- III. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, príslušný podľa § 41 ods. 2 písm. f) zák. SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a podľa § 1 písm. a) vyhl. MH SR č. 146/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, v súlade s ustanovením § 19 zák. č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, vydal dňa 12.11.2020 pod č. 1876-3269/2020 záväzné stanovisko – súhlas s umiestnením stavby, bez pripomienok.
- IV. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa zák. NR SR 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydal dňa 17.03.2020 pod č. OU-ZH-OSZP-2 020/004335-002 záväzné stanovisko s upozorneniami, ktoré je potrebné zohľadniť v plnom rozsahu.

V. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, vydal v zmysle § 140a stavebného zákona, § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zák. NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko pod č. OU-ZH-OKR-2 020/004359-002 dňa 16.03.2020 – bez pripomienok.

VI. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, ako príslušný orgán v zmysle § 1 písm. a), § 4 ods. 1 zák. č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 2 písm. c) a d) zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, vydal dňa 07.09.2020 pod č. OU-ZH-PLO-2020/010409-002 záväzné stanovisko – udelenie súhlasu k vydaniu územného rozhodnutia pre účely stavby „Optická trasa Kremnica – Žiar nad Hronom“ s podmienkami. Podmienky sú zahrnuté vo výrokovvej časti rozhodnutia a sú pre navrhovateľa záväzné.

VII. Námiety účastníkov konania - neboli podané.

V konaní podali písomné vyjadrenie – **1) Pavol Rajchman a Manželka Miriam, Ulica Rumunskej armády 1400/48, 967 01 Kremnica:** „Trasa predmetnej stavby je navrhovaná tiež cez pozemky parc. č. CKN 2496/1, 2495/1, 2494 s 2493/1 v k. ú. Kremnica, cez ktoré vedie naša elektrická prípojka na pozemok parc. č. EKN 1572 a následne k rodinnému domu na pozemku parc. č. CKN 2483/6. Preto žiadame stavebný úrad, aby zaviazal stavebníka, že pred začatím zemných prác na uvedených pozemkoch je povinný prizvať nás k vytýčeniu stavby“ – uvedené vzal stavebný úrad na vedomie.

2) Pavol Rajchman, Ulica Rumunskej armády 1400/48, 967 01 Kremnica: „Trasa predmetnej stavby je navrhovaná v dotyku s poľnohospodárskymi pozemkami na parcelách CKN 2494, 2493/1 a 2472 v k. ú. Kremnica, ktoré obhospodarujem. Preto žiadam, aby som bol v prípade vedenia trasy na jednotlivých dieloch poľnohospodárskych pozemkov, vedených v evidencii dielov pôdnych blokov LPIS, upovedomený o termíne začatia stavebných prác najneskôr 15 dní vopred. Bezprostredne po zasypaní výkopu je potrebné upraviť výkop vrátane okolitého terénu, vyzbierať kamenivo a obnoviť trávny porast. Na rozhraní pozemkov parc. č. CKN 2470/1 a 2472 križuje navrhovaná optická trasa záchyt vodného prameňa a prítok vody pre napájanie zvierat, preto žiadam, aby som bol prizvaný k vytýčeniu stavby pred začatím výkopových prác. Križovanie je potrebné vykonať popod prírodné potrubie vody. Prístupová poľná cesta situovaná v južnej časti pozemku parc. č. CKN 2470/1, vedúca na pozemok parc. č. EKN 1572 je od marca do novembra využívaná na presun zvierat a tiež na zásobovanie hospodárstva krmivom, preto žiadam viesť trasu stavby tak, aby bolo čo najmenej obmedzené užívanie poľnej cesty“ - uvedené vzal stavebný úrad na vedomie.

3) MAXIMA s.r.o., Československej armády 1694, 036 01 Martin: „Po preštudovaní zaslaných podkladov Dokumentácie stavby Optická trasa Kremnica – Žiar nad Hronom, mám pár výhrad k projektovanej trase optického kábla TW. Nakoľko sa jedná o nekovový kábel, ktorý je do budúca ťažšie lokalizovateľný, navrhujem viesť trasu po hranici pozemku s parc. č. 941. Zároveň som rád, že táto navrhovaná optická trasa prechádza vonkajšou hranicou ostatných pozemkov, ktorých som tiež vlastníkom. Ako ďalšie by som sa rád opýtal, či je plánované vybudovanie prípojných bodov na tejto trase? Ak nie je možné zriadiť aspoň jeden prípojný bod na pozemku s parc. č. 1784 (pozdĺž trasy) – stavebný úrad vzal na vedomie.

Odôvodnenie.

Dňa 21.07.2020 podala spoločnosť TOWERCOM a.s., so sídlom Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO:36364568, ktorú na základe plnomocenstva zastupuje spoločnosť TELECOMPROJECT s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, IČO:36171786, v zastúpení Equity Investment s.r.o., Súmračná 3256/4, 821 02 Bratislava, IČO:50930940 (ďalej len ako „navrhovateľ“), návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Optická trasa Kremnica - Žiar nad Hronom“, na pozemkoch - líniová stavba v katastrálnych územiach: Stará Kremnička; Bartošova Lehôtka; Dolná Ves; Horná Ves; Kremnica; Lúčky. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, listom zo dňa 07.04.2020 pod č. OU-BB-OVBP-2 020/014033-002, určil ako stavebný úrad oprávnený konať a vydať územné rozhodnutie na stavbu „Optická trasa Kremnica – Žiar nad Hronom“ stavebný úrad obec Stará Kremnička.

Začatie územného konania stavebný úrad v súlade s § 36 stavebného zákona oznámil oznámením zo dňa 21.10.2020 č. sp. 248/2020 účastníkom konania verejnou vyhláškou, dotknutým orgánom jednotlivo a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V oznámení stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že svoje námietky mohli uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Zároveň upozornil v súlade s § 36 ods. 3 dotknuté orgány, že tieto mohli svoje stanoviská uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyzvaný o začatí územného konania, neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V oznámení stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde bolo možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Oznámenie bolo vyvesené na úradných tabuliach obcí: Žiar nad Hronom, Stará Kremnička vyvesené 03.11.2020, zvesené 19.11.2020; Bartošova Lehôtka vyvesené 03.11.2020, zvesené 23.11.2020; Dolná Ves , Horná Ves vyvesené 03.11.2020, zvesené 20.11.2020; Kremnica vyvesené 13.11.2020, zvesené 30.11.2020 a Lúčky vyvesené 03.11.2020, zvesené 19.11.2020. Počas zverejnenia oznámenia neboli uplatnené žiadne pripomienky účastníkov konania, ani stanoviská dotknutých orgánov. Ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 20.11.2020. O jeho priebehu bola spísaná zápisnica.

V rámci konania bola prerokovaná úprava bodu napojenia novej optickej trasy. Tento sa z katastrálneho územia Žiar nad Hronom presunul do katastrálneho územia Stará Kremnička, pričom línia trasy zostala zachovaná (úpravou bodu napojenia sa trasa skrátila). Uvedené sa premietlo aj do projektovej dokumentácie. Navrhovateľ ako jeden z podkladov pre územné rozhodnutie predložil písomný súhlas Mesta Žiar nad Hronom zo dňa 01.04.2020 pod č. sp. 1393/2020, O:5441/2020, ako príslušného orgánu územného plánovania, s umiestnením stavby vo svojom katastrálnom území. Písomný súhlas bol s podmienkami. Po upresnení (presunutí) bodu napojenia novej optickej trasy katastrálne územie Žiar nad Hronom nie je stavbou dotknuté. Na základe toho, podmienky uvedené v súhlase mesta Žiar nad Hronom, nie sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

V deň ústneho pojednávania boli stavebnému úradu doručené písomné vyjadrenia účastníkov konania:

1) Pavol Rajchman a Manželka Miriam, Ulica Rumunskej armády 1400/48, 967 01 Kremnica: „Trasa predmetnej stavby je navrhovaná tiež cez pozemky parc. č. CKN 2496/1, 2495/1, 2494 s 2493/1 v k. ú. Kremnica, cez ktoré vedie naša elektrická prípojka na pozemok parc. č. EKN 1572 a následne k rodinnému domu na pozemku parc. č. CKN 2483/6. Preto žiadame stavebný úrad, aby zaviazal stavebníka, že pred začatím zemných prác na uvedených pozemkoch je povinný prizvať nás k vytýčeniu stavby“ – požiadavka je zohľadnená v podmienkach rozhodnutia (ods. I., bod 4., str. 16).

2) Pavol Rajchman, Ulica Rumunskej armády 1400/48, 967 01 Kremnica: „Trasa predmetnej stavby je navrhovaná v dotyku s poľnohospodárskymi pozemkami na parcelách CKN 2494, 2493/1 a 2472 v k. ú. Kremnica, ktoré obhospodarujem. Preto žiadam, aby som bol v prípade vedenia trasy na jednotlivých dieloch poľnohospodárskych pozemkov, vedených v evidencii dielov pôdnych blokov LPIS, upovedomený o termíne začatia stavebných prác najneskôr 15 dní vopred. Bezprostredne po zasypaní výkopu je potrebné upraviť výkop vrátane okolitého terénu, vyzbierať kamenivo a obnoviť trávny porast. Na rozhraní pozemkov parc. č. CKN 2470/1 a 2472 kríži je navrhovaná optická trasa záchyt vodného prameňa a prítok vody pre napájanie zvierat, preto žiadam, aby som bol prizvaný k vytýčeniu stavby pred začatím výkopových prác. Krížovanie je potrebné vykonať popod prírodné potrubie vody. Prístupová poľná cesta situovaná v južnej časti pozemku parc. č. CKN 2470/1, vedúca na pozemok parc. č. EKN 1572 je od marca do novembra využívaná na presun zvierat a tiež na zásobovanie hospodárstva krmivom, preto žiadam viesť trasu stavby tak, aby bolo čo najmenej obmedzené užívanie poľnej cesty“ – požiadavka upovedomiť o termíne začatia stavebných prác najneskôr 15 dní vopred je totožná s podmienkou uvedenou vo vyjadrení mesta Kremnica a je zohľadnená v podmienkach rozhodnutia (odst. I, bod 2, str. 2 rozhodnutia). Požiadavka prizvania k vytýčeniu časti stavby v k.ú. Kremnica je zohľadnená v podmienkach rozhodnutia (odst. I., bod 4., str. 16). Požiadavke vedenia trasy tak, aby bolo čo najmenej obmedzené užívanie poľnej cesty je vyhovené tak, že navrhovateľ písomne potvrdil, že II. stupeň projektovej dokumentácie bude účastníkovi zaslaný na pripomienkovanie.

3) MAXIMA s.r.o., Československej armády 1694, 036 01 Martin: „Po preštudovaní zaslaných podkladov Dokumentácie stavby Optická trasa Kremnica – Žiar nad Hronom, mám pár výhrad k projektovanej trase optického kábla TW. Nakoľko sa jedná o nekovový kábel, ktorý je do budúcnosti ťažšie lokalizovateľný, navrhujem viesť trasu po hranici pozemku s parc. č. 941. Zároveň som rád, že táto navrhovaná optická trasa prechádza vonkajšou hranicou ostatných pozemkov, ktorých som tiež vlastníkom. Ako Ďalšie by som sa rád opýtal, či je plánované vybudovanie prípojných bodov na tejto trase? Ak nie je možné zriadiť

aspoň jeden prípojný bod na pozemku s parc. č. 1784 (pozdĺž trasy)". V konaní bola predložená PD, v ktorej trasa optického kábla vedie po hranici pozemkov parc. č. CKN 941 a CKN 942 v k.ú. Stará Kremnička. Žiadosť na zriadenie nových prípojných bodov je potrebné adresovať vlastníčkovi stavby.

Podľa Územného plánu mesta Kremnica, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012, v znení neskorších zmien a doplnkov je prípustné využívať zóny v neurbanizovanom území mesta iba v rozsahu ich deklarovanej funkcie. Povoľuje sa v nich iba umiestňovanie stavieb a zariadení verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, vrátane stavieb a zariadení na ochranu územia pred veľkými vodami. V územnom pláne osobitne vymedzených polohách možno výnimočne umiestňovať len zariadenia, súvisiace s hlavnou funkciou zóny (pre poľnohospodársku a lesnú výrobu a pre extenzívne rekreačné aktivity), ojedinele i nevyhnutnej špecifickej vybavenosti.

Obce Stará Kremnička, Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ves a Lúčky, ako príslušné orgány územného plánovania, vydali písomné súhlasy s umiestnením stavby.

Podľa ustanovení § 139, ods. 3 písm. f) líniovými stavbami na účely stavebného zákona sú vedenia elektronickej komunikačnej siete.

Podľa § 2 ods. 14 zákona o elektronických komunikáciách vedenie sietí (ďalej len „vedenie“) sú líniové a inžinierske stavby sietí a verejné technické vybavenie územia, najmä nadzemné a podzemné vedenia, diaľkové a miestne prenosové systémy, káblové distribučné systémy a rádiové trasy vrátane ich príslušenstva a pridružených prostriedkov, oporné a vytyčovací body; vedenie je súčasťou siete.

Podľa § 4 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov šírených prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

K umiestneniu stavby a k projektovej dokumentácii sa vyjadrili: mesto Žiar nad Hronom; mesto Kremnica; obec Stará Kremnička; obec Bartošova Lehôtka; obec Dolná Ves; obec Horná Ves; obec Lúčky; Ministerstvo obrany SR; Ministerstvo vnútra SR; Ministerstvo životného prostredia SR; regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica; Okresný úrad Žiar nad Hronom – odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, pozemkový a lesný odbor; odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom; Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom, ODI; Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Slovenský pozemkový fond; Národná agentúra pre sieťové a elektronicke služby; Slovenská správa ciest; Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.; Slovenský vodohospodársky podnik š.p.; Energotel a.s.; Stredoslovenská distribučná a.s.; Slovak Telekom a.s.; Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s.; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica a Prievidza; SITEL s.r.o.; Slovanet a.s.; O₂ Slovakia s.r.o.; Orange Slovensko a.s.; Transpetrol a.s.; Slovnaft a.s.; Obvodný bankský úrad Banská Bystrica; Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.; Lesy SR š.p.; Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica; Národná diaľničná spoločnosť a.s.; Stanoviská boli skoordované a podmienky z nich zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie nie je v rozpore so zásadami územného plánovania v jednotlivých obciach, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje.

Pretože stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu predmetnej stavby, navrhovateľovi vyhovel a stavbu umiestnil podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre projektovú prípravu stavby určil podmienky, v ktorých zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov.

Účastníci konania proti umiestneniu stavby nepodali námietky, ani stanoviská dotknutých orgánov nie sú negatívne, preto stavený úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav vo výške 100, 00 €.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. ustanovení správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad - obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198, 965 01 Žiar nad Hronom.

Rozhodnutie je po vyčerpaní opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku (zákon NR SR č. 162/2015 Z. z.).

Ing. Stanislav Rigo
starosta obce

Doručí sa:

1. účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom
2. mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
3. obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198, 965 01 Stará Kremnička
4. obec Bartošova Lehôtka, Bartošova Lehôtka č. 80, 967 01 Bartošova Lehôtka
5. obec Dolná Ves, Dolná Ves č. 81, 967 01 Dolná Ves
6. obec Horná Ves, Horná Ves č. 17, 967 01 Horná Ves
7. obec Lúčky, Lúčky č. 103, 967 01 Lúčky
8. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 - agentúra správy majetku, detaš. pracov. Stred, Banská Bystrica
9. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 - Sekcia informatiky Banská Bystrica
10. Ministerstvo ŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
 - sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
12. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
13. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
 - odd. investičnej prípravy, výstavby a prevádzky
14. Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
15. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
 - odbor starostlivosti o životné prostredie
 - odbor krízového riadenia
 - pozemkový a lesný odbor
 - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
17. Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
 - ODI v Žiari nad Hronom, odd. výkonu služby
18. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
19. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
20. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
21. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
22. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
 - OZ Banská Bystrica
23. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

24. Stredoslovenská distribučná a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
25. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
26. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
27. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
28. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
29. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
30. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
31. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
32. Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
33. upc Broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
34. Obvodný bankský úrad Banská Bystrica, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica
35. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
36. Lesy SR š.p., Nám. SNP 8, 985 66 Banská Bystrica
- OZ Žarnovica
37. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
38. Železnice SR, Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
39. TOWERCOM a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
40. TELECOMPROJEKT s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava
41. Equity Investment s.r.o., Súmračná 3256/4, 821 02 Bratislava
42. Pavol Rajchman, Ulica Rumunskej armády 1400/48, 967 01 Kremnica
43. Miriam Rajchmanová, Ulica Rumunskej armády 1400/48, 967 01 Kremnica
44. MAXIMA s.r.o., Československej armády 1694, 036 01 Martin

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa doručuje formou verejnej vyhlášky. Na základe tohto sú príslušné obce povinné toto oznámenie po jeho doručení vyvesiť po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, jeho vyvesenie zverejniť na svojich webových sídlach. Za deň doručenia sa považuje 15. deň (posledný deň) vyvesenia rozhodnutia.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:

Dátum zvesenia z úradnej tabule:

pečiatka a podpis:

pečiatka a podpis: